

BOHRKRONEN GRANIT, NATURSTEIN

GR

Die Bohrkronen für Granit



BESCHREIBUNG UND VORTEILE

- Nutzlänge des Rohrs: 450 mm
- Große Bohrkapazität
- Möglichkeit der Resegmentierung (Ref. endet mit R)

MATERIALIEN



Granit












Glatte Diamantsegmente mit Spitze Höhe 10 mm






Laser-geschweißte Segmente

Artikelnr.	Ø	Anschluss	Segment		Maschine	Trocken- oder Nassbearbeitung
			Anzahl	L x B x H		
GR042N1/2	42	1/2"	3	16 x 3,5 x 10		Nass
GR042N1/4	42	1"1/4	3	16 x 3,5 x 10		Nass
GR042R	42	1"1/4 ou 1/2"	3	16 x 3,5 x 10		Nass
GR046N1/2	46	1/2"	3	16 x 3,5 x 10		Nass
GR046N1/4	46	1"1/4	3	16 x 3,5 x 10		Nass
GR046R	46	1"1/4 ou 1/2"	3	16 x 3,5 x 10		Nass
GR052N1/2	52	1/2"	3	24 x 3,5 x 10		Nass
GR052N1/4	52	1"1/4	3	24 x 3,5 x 10		Nass
GR052R	52	1"1/4 ou 1/2"	3	24 x 3,5 x 10		Nass

BOHRKRONEN GRANIT, NATURSTEIN

Artikelnr.	Ø	Anschluss	Segment		Machine	Trocken- oder Nassbearbeitung
			Anzahl	L x B x H		
GR056N1/2	56	1/2"	3	24 x 3,5 x 10		Nass
GR056N1/4	56	1"1/4	3	24 x 3,5 x 10		Nass
GR056R	56	1"1/4 ou 1/2"	3	24 x 3,5 x 10		Nass
GR062N1/2	62	1/2"	3	24 x 3,5 x 10		Nass
GR062N1/4	62	1"1/4	3	24 x 3,5 x 10		Nass
GR062R	62	1"1/4 ou 1/2"	3	24 x 3,5 x 10		Nass
GR066N1/2	66	1/2"	3	24 x 3,5 x 10		Nass
GR066N1/4	66	1"1/4	3	24 x 3,5 x 10		Nass
GR066R	66	1"1/4 ou 1/2"	3	24 x 3,5 x 10		Nass
GR072N1/2	72	1/2"	3	24 x 3,5 x 10		Nass
GR072N1/4	72	1"1/4	3	24 x 3,5 x 10		Nass
GR072R	72	1"1/4 ou 1/2"	3	24 x 3,5 x 10		Nass
GR076N1/2	76	1/2"	3	24 x 3,5 x 10		Nass
GR076N1/4	76	1"1/4	3	24 x 3,5 x 10		Nass
GR076R	76	1"1/4 ou 1/2"	3	24 x 3,5 x 10		Nass
GR082N1/2	82	1/2"	4	24 x 3,5 x 10		Nass
GR082N1/4	82	1"1/4	4	24 x 3,5 x 10		Nass
GR082R	82	1"1/4 ou 1/2"	4	24 x 3,5 x 10		Nass
GR087N1/2	87	1/2"	4	24 x 3,5 x 10		Nass
GR087N1/4	87	1"1/4	4	24 x 3,5 x 10		Nass
GR087R	87	1"1/4 ou 1/2"	4	24 x 3,5 x 10		Nass
GR092N1/2	92	1/2"	4	24 x 3,5 x 10		Nass
GR092N1/4	92	1"1/4	4	24 x 3,5 x 10		Nass
GR092R	92	1"1/4 ou 1/2"	4	24 x 3,5 x 10		Nass
GR097N1/2	97	1/2"	4	24 x 3,5 x 10		Nass
GR097N1/4	97	1"1/4	4	24 x 3,5 x 10		Nass

BOHRKRONEN GRANIT, NATURSTEIN

Artikelnr.	Ø	Anschluss	Segment		Machine	Trocken- oder Nassbearbeitung
			Anzahl	L x B x H		
GR097R	97	1"1/4 ou 1/2"	4	24 x 3,5 x 10		Nass
GR102N1/2	102	1/2"	5	24 x 4 x 10		Nass
GR102N1/4	102	1"1/4	5	24 x 4 x 10		Nass
GR102R	102	1"1/4 ou 1/2"	5	24 x 4 x 10		Nass
GR107N1/2	107	1/2"	5	24 x 4 x 10		Nass
GR107N1/4	107	1"1/4	5	24 x 4 x 10		Nass
GR107R	107	1"1/4 ou 1/2"	5	24 x 4 x 10		Nass
GR112N1/2	112	1/2"	5	24 x 4 x 10		Nass
GR112N1/4	112	1"1/4	5	24 x 4 x 10		Nass
GR112R	112	1"1/4 ou 1/2"	5	24 x 4 x 10		Nass
GR117N1/2	117	1/2"	5	24 x 4 x 10		Nass
GR117N1/4	117	1"1/4	5	24 x 4 x 10		Nass
GR117R	117	1"1/4 ou 1/2"	5	24 x 4 x 10		Nass
GR122N1/2	122	1/2"	5	24 x 4 x 10		Nass
GR122N1/4	122	1"1/4	5	24 x 4 x 10		Nass
GR122R	122	1"1/4 ou 1/2"	5	24 x 4 x 10		Nass
GR127N1/2	127	1/2"	5	24 x 4 x 10		Nass
GR127N1/4	127	1"1/4	5	24 x 4 x 10		Nass
GR127R	127	1"1/4 ou 1/2"	5	24 x 4 x 10		Nass
GR132N1/2	132	1/2"	5	24 x 4 x 10		Nass
GR132N1/4	132	1"1/4	5	24 x 4 x 10		Nass
GR132R	132	1"1/4 ou 1/2"	5	24 x 4 x 10		Nass
GR137N1/2	137	1/2"	5	24 x 4 x 10		Nass
GR137N1/4	137	1"1/4	5	24 x 4 x 10		Nass
GR137R	137	1"1/4 ou 1/2"	5	24 x 4 x 10		Nass
GR142N1/2	142	1/2"	6	24 x 4 x 10		Nass

BOHRKRONEN GRANIT, NATURSTEIN

Artikelnr.	Ø	Anschluss	Segment		Machine	Trocken- oder Nassbearbeitung
			Anzahl	L x B x H		
GR142N1/4	142	1"1/4	6	24 x 4 x 10		Nass
GR142R	142	1"1/4 ou 1/2"	6	24 x 4 x 10		Nass
GR147N1/2	147	1/2"	6	24 x 4 x 10		Nass
GR147N1/4	147	1"1/4	6	24 x 4 x 10		Nass
GR147R	147	1"1/4 ou 1/2"	6	24 x 4 x 10		Nass
GR152N1/2	152	1/2"	6	24 x 4 x 10		Nass
GR152N1/4	152	1"1/4	6	24 x 4 x 10		Nass
GR152R	152	1"1/4 ou 1/2"	6	24 x 4 x 10		Nass
GR157N1/4	157	1"1/4	6	24 x 4 x 10		Nass
GR157R	157	1"1/4	6	24 x 4 x 10		Nass
GR162N1/4	162	1"1/4	7	24 x 4 x 10		Nass
GR162R	162	1"1/4	7	24 x 4 x 10		Nass
GR167N1/4	167	1"1/4	7	24 x 4 x 10		Nass
GR167R	167	1"1/4	7	24 x 4 x 10		Nass
GR172N1/4	172	1"1/4	8	24 x 4 x 10		Nass
GR172R	172	1"1/4	8	24 x 4 x 10		Nass
GR182N1/4	182	1"1/4	8	24 x 4 x 10		Nass
GR182R	182	1"1/4	8	24 x 4 x 10		Nass
GR187N1/4	187	1"1/4	8	24 x 4 x 10		Nass
GR187R	187	1"1/4	8	24 x 4 x 10		Nass
GR192N1/4	192	1"1/4	8	24 x 4 x 10		Nass
GR192R	192	1"1/4	8	24 x 4 x 10		Nass
GR200N1/4	200	1"1/4	8	24 x 4 x 10		Nass
GR200R	200	1"1/4	8	24 x 4 x 10		Nass
GR212N1/4	212	1"1/4	9	24 x 4,5 x 10		Nass
GR212R	212	1"1/4	9	24 x 4,5 x 10		Nass

BOHRKRONEN GRANIT, NATURSTEIN

Artikelnr.	Ø	Anschluss	Segment		Maschine	Trocken- oder Nassbearbeitung
			Anzahl	L x B x H		
GR225N1/4	225	1"1/4	9	24 x 4,5 x 10		Nass
GR225R	225	1"1/4	9	24 x 4,5 x 10		Nass
GR252N1/4	252	1"1/4	10	24 x 4,5 x 10		Nass
GR252R	252	1"1/4	10	24 x 4,5 x 10		Nass

Kupplung 1"1/4 Innengewinde - Kupplung 1/2" Außengewinde
Weitere Durchmesser und Längen auf Anfrage erhältlich