

## BOHRKRONEN BETON, UNIVERSALMATERIAL

# S3

## Ein hochwertiges Einstiegsmodell



### BESCHREIBUNG UND VORTEILE

- Nutzlänge des Rohrs: 450 mm
- Große Bohrkapazität
- Möglichkeit zur Resegmentierung (Ref. endet mit R)

### MATERIALIEN

Beton, Stahlbeton, Ziegel, Waschbetonplatte









Glatte Diamantsegmente mit Spitze Höhe 9 mm






Laser-geschweißte Segmente

| Artikelnr. | Ø  | Anschluss     | Segment |              | Maschine                                                                              | Trocken- oder Nassbearbeitung |
|------------|----|---------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|            |    |               | Anzahl  | L x B x H    |                                                                                       |                               |
| S3042N1/2  | 42 | 1/2"          | 4       | 16 x 3,5 x 9 |  | Nass                          |
| S3042N1/4  | 42 | 1"1/4         | 4       | 16 x 3,5 x 9 |  | Nass                          |
| S3042R     | 42 | 1"1/4 ou 1/2" | 4       | 16 x 3,5 x 9 |  | Nass                          |
| S3046N1/2  | 46 | 1/2"          | 5       | 16 x 3,5 x 9 |  | Nass                          |
| S3046N1/4  | 46 | 1"1/4         | 5       | 16 x 3,5 x 9 |  | Nass                          |
| S3046R     | 46 | 1"1/4 ou 1/2" | 5       | 16 x 3,5 x 9 |  | Nass                          |
| S3052N1/2  | 52 | 1/2"          | 5       | 24 x 3,5 x 9 |  | Nass                          |
| S3052N1/4  | 52 | 1"1/4         | 5       | 24 x 3,5 x 9 |  | Nass                          |
| S3052R     | 52 | 1"1/4 ou 1/2" | 5       | 24 x 3,5 x 9 |  | Nass                          |


## BOHRKRONEN BETON, UNIVERSALMATERIAL

| Artikelnr. | Ø  | Anschluss     | Segment |              | Machine                                                                               | Trocken- oder Nassbearbeitung |
|------------|----|---------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|            |    |               | Anzahl  | L x B x H    |                                                                                       |                               |
| S3056N1/2  | 56 | 1/2"          | 5       | 24 x 3,5 x 9 |    | Nass                          |
| S3056N1/4  | 56 | 1"1/4         | 5       | 24 x 3,5 x 9 |    | Nass                          |
| S3056R     | 56 | 1"1/4 ou 1/2" | 5       | 24 x 3,5 x 9 |    | Nass                          |
| S3062N1/2  | 62 | 1/2"          | 6       | 24 x 3,5 x 9 |    | Nass                          |
| S3062N1/4  | 62 | 1"1/4         | 6       | 24 x 3,5 x 9 |    | Nass                          |
| S3062R     | 62 | 1"1/4 ou 1/2" | 6       | 24 x 3,5 x 9 |    | Nass                          |
| S3066N1/2  | 66 | 1/2"          | 6       | 24 x 3,5 x 9 |    | Nass                          |
| S3066N1/4  | 66 | 1"1/4         | 6       | 24 x 3,5 x 9 |   | Nass                          |
| S3066R     | 66 | 1"1/4 ou 1/2" | 6       | 24 x 3,5 x 9 |  | Nass                          |
| S3072N1/2  | 72 | 1/2"          | 6       | 24 x 3,5 x 9 |  | Nass                          |
| S3072N1/4  | 72 | 1"1/4         | 6       | 24 x 3,5 x 9 |  | Nass                          |
| S3072R     | 72 | 1"1/4 ou 1/2" | 6       | 24 x 3,5 x 9 |  | Nass                          |
| S3076N1/2  | 76 | 1/2"          | 6       | 24 x 3,5 x 9 |  | Nass                          |
| S3076N1/4  | 76 | 1"1/4         | 6       | 24 x 3,5 x 9 |  | Nass                          |
| S3076R     | 76 | 1"1/4 ou 1/2" | 6       | 24 x 3,5 x 9 |  | Nass                          |
| S3082N1/2  | 82 | 1/2"          | 7       | 24 x 3,5 x 9 |  | Nass                          |
| S3082N1/4  | 82 | 1"1/4         | 7       | 24 x 3,5 x 9 |  | Nass                          |
| S3082R     | 82 | 1"1/4 ou 1/2" | 7       | 24 x 3,5 x 9 |  | Nass                          |
| S3087N1/2  | 87 | 1/2"          | 8       | 24 x 3,5 x 9 |  | Nass                          |
| S3087N1/4  | 87 | 1"1/4         | 8       | 24 x 3,5 x 9 |  | Nass                          |
| S3087R     | 87 | 1"1/4 ou 1/2" | 8       | 24 x 3,5 x 9 |  | Nass                          |
| S3092N1/2  | 92 | 1/2"          | 8       | 24 x 3,5 x 9 |  | Nass                          |
| S3092N1/4  | 92 | 1"1/4         | 8       | 24 x 3,5 x 9 |  | Nass                          |
| S3092R     | 92 | 1"1/4 ou 1/2" | 8       | 24 x 3,5 x 9 |  | Nass                          |
| S3097N1/2  | 97 | 1/2"          | 8       | 24 x 3,5 x 9 |  | Nass                          |
| S3097N1/4  | 97 | 1"1/4         | 8       | 24 x 3,5 x 9 |  | Nass                          |

## BOHRKRONEN BETON, UNIVERSALMATERIAL

| Artikelnr. | Ø   | Anschluss     | Segment |              | Maschine                                                                              | Trocken- oder Nassbearbeitung |
|------------|-----|---------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|            |     |               | Anzahl  | L x B x H    |                                                                                       |                               |
| S3097R     | 97  | 1"1/4 ou 1/2" | 8       | 24 x 3,5 x 9 |    | Nass                          |
| S3102N1/2  | 102 | 1/2"          | 8       | 24 x 4 x 9   |    | Nass                          |
| S3102N1/4  | 102 | 1"1/4         | 8       | 24 x 4 x 9   |    | Nass                          |
| S3102R     | 102 | 1"1/4 ou 1/2" | 8       | 24 x 4 x 9   |    | Nass                          |
| S3107N1/2  | 107 | 1/2"          | 9       | 24 x 4 x 9   |    | Nass                          |
| S3107N1/4  | 107 | 1"1/4         | 9       | 24 x 4 x 9   |    | Nass                          |
| S3107R     | 107 | 1"1/4 ou 1/2" | 9       | 24 x 4 x 9   |    | Nass                          |
| S3112N1/2  | 112 | 1/2"          | 9       | 24 x 4 x 9   |   | Nass                          |
| S3112N1/4  | 112 | 1"1/4         | 9       | 24 x 4 x 9   |  | Nass                          |
| S3112R     | 112 | 1"1/4 ou 1/2" | 9       | 24 x 4 x 9   |  | Nass                          |
| S3117N1/2  | 117 | 1/2"          | 9       | 24 x 4 x 9   |  | Nass                          |
| S3117N1/4  | 117 | 1"1/4         | 9       | 24 x 4 x 9   |  | Nass                          |
| S3117R     | 117 | 1"1/4 ou 1/2" | 9       | 24 x 4 x 9   |  | Nass                          |
| S3122N1/2  | 122 | 1/2"          | 9       | 24 x 4 x 9   |  | Nass                          |
| S3122N1/4  | 122 | 1"1/4         | 9       | 24 x 4 x 9   |  | Nass                          |
| S3122R     | 122 | 1"1/4 ou 1/2" | 9       | 24 x 4 x 9   |  | Nass                          |
| S3127N1/2  | 127 | 1/2"          | 9       | 24 x 4 x 9   |  | Nass                          |
| S3127N1/4  | 127 | 1"1/4         | 9       | 24 x 4 x 9   |  | Nass                          |
| S3127R     | 127 | 1"1/4 ou 1/2" | 9       | 24 x 4 x 9   |  | Nass                          |
| S3132N1/2  | 132 | 1/2"          | 9       | 24 x 4 x 9   |  | Nass                          |
| S3132N1/4  | 132 | 1"1/4         | 9       | 24 x 4 x 9   |  | Nass                          |
| S3132R     | 132 | 1"1/4 ou 1/2" | 9       | 24 x 4 x 9   |  | Nass                          |
| S3137N1/2  | 137 | 1/2"          | 9       | 24 x 4 x 9   |  | Nass                          |
| S3137N1/4  | 137 | 1"1/4         | 9       | 24 x 4 x 9   |  | Nass                          |
| S3137R     | 137 | 1"1/4 ou 1/2" | 9       | 24 x 4 x 9   |  | Nass                          |
| S3142N1/2  | 142 | 1/2"          | 10      | 24 x 4 x 9   |  | Nass                          |

## BOHRKRONEN BETON, UNIVERSALMATERIAL

| Artikelnr. | Ø   | Anschluss     | Segment |              | Machine                                                                               | Trocken- oder Nassbearbeitung |
|------------|-----|---------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|            |     |               | Anzahl  | L x B x H    |                                                                                       |                               |
| S3142N1/4  | 142 | 1"1/4         | 10      | 24 x 4 x 9   |    | Nass                          |
| S3142R     | 142 | 1"1/4 ou 1/2" | 10      | 24 x 4 x 9   |    | Nass                          |
| S3147N1/2  | 147 | 1/2"          | 10      | 24 x 4 x 9   |    | Nass                          |
| S3147N1/4  | 147 | 1"1/4         | 10      | 24 x 4 x 9   |    | Nass                          |
| S3147R     | 147 | 1"1/4 ou 1/2" | 10      | 24 x 4 x 9   |    | Nass                          |
| S3152N1/2  | 152 | 1/2"          | 11      | 24 x 4 x 9   |    | Nass                          |
| S3152N1/4  | 152 | 1"1/4         | 11      | 24 x 4 x 9   |    | Nass                          |
| S3152R     | 152 | 1"1/4 ou 1/2" | 11      | 24 x 4 x 9   |    | Nass                          |
| S3157N1/4  | 157 | 1"1/4         | 11      | 24 x 4 x 9   |  | Nass                          |
| S3157R     | 157 | 1"1/4         | 11      | 24 x 4 x 9   |  | Nass                          |
| S3162N1/4  | 162 | 1"1/4         | 12      | 24 x 4 x 9   |  | Nass                          |
| S3162R     | 162 | 1"1/4         | 12      | 24 x 4 x 9   |  | Nass                          |
| S3167N1/4  | 167 | 1"1/4         | 12      | 24 x 4 x 9   |  | Nass                          |
| S3167R     | 167 | 1"1/4         | 12      | 24 x 4 x 9   |  | Nass                          |
| S3172N1/4  | 172 | 1"1/4         | 13      | 24 x 4 x 9   |  | Nass                          |
| S3172R     | 172 | 1"1/4         | 13      | 24 x 4 x 9   |  | Nass                          |
| S3182N1/4  | 182 | 1"1/4         | 14      | 24 x 4 x 9   |  | Nass                          |
| S3182R     | 182 | 1"1/4         | 14      | 24 x 4 x 9   |  | Nass                          |
| S3187N1/4  | 187 | 1"1/4         | 14      | 24 x 4 x 9   |  | Nass                          |
| S3187R     | 187 | 1"1/4         | 14      | 24 x 4 x 9   |  | Nass                          |
| S3192N1/4  | 192 | 1"1/4         | 14      | 24 x 4 x 9   |  | Nass                          |
| S3192R     | 192 | 1"1/4         | 14      | 24 x 4 x 9   |  | Nass                          |
| S3200N1/4  | 200 | 1"1/4         | 15      | 24 x 4 x 9   |  | Nass                          |
| S3200R     | 200 | 1"1/4         | 15      | 24 x 4 x 9   |  | Nass                          |
| S3212N1/4  | 212 | 1"1/4         | 16      | 24 x 4,5 x 9 |  | Nass                          |
| S3212R     | 212 | 1"1/4         | 16      | 24 x 4,5 x 9 |  | Nass                          |

## BOHRKRONEN BETON, UNIVERSALMATERIAL

| Artikelnr. | Ø   | Anschluss | Segment |              | Maschine                                                                              | Trocken- oder Nassbearbeitung |
|------------|-----|-----------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|            |     |           | Anzahl  | L x B x H    |                                                                                       |                               |
| S3225N1/4  | 225 | 1"1/4     | 16      | 24 x 4,5 x 9 |    | Nass                          |
| S3225R     | 225 | 1"1/4     | 16      | 24 x 4,5 x 9 |    | Nass                          |
| S3252N1/4  | 252 | 1"1/4     | 17      | 24 x 4,5 x 9 |    | Nass                          |
| S3252R     | 252 | 1"1/4     | 17      | 24 x 4,5 x 9 |    | Nass                          |
| S3270N1/4  | 270 | 1"1/4     | 19      | 24 x 4,5 x 9 |    | Nass                          |
| S3270R     | 270 | 1"1/4     | 19      | 24 x 4,5 x 9 |    | Nass                          |
| S3302N1/4  | 302 | 1"1/4     | 20      | 24 x 4,5 x 9 |    | Nass                          |
| S3302R     | 302 | 1"1/4     | 20      | 24 x 4,5 x 9 |    | Nass                          |
| S3320N1/4  | 320 | 1"1/4     | 22      | 24 x 4,5 x 9 |  | Nass                          |
| S3320R     | 320 | 1"1/4     | 22      | 24 x 4,5 x 9 |  | Nass                          |
| S3350N1/4  | 350 | 1"1/4     | 22      | 24 x 4,5 x 9 |  | Nass                          |
| S3350R     | 350 | 1"1/4     | 22      | 24 x 4,5 x 9 |  | Nass                          |

Anschluss 1"1/4 Innengewinde - Anschluss 1/2" Außengewinde  
Weitere Durchmesser und Längen auf Anfrage erhältlich