

BOHRKRONEN BETON, UNIVERSALMATERIAL

S4T

Die Bohrkronen für klassische Anwendungen



BESCHREIBUNG UND VORTEILE

- Nutzlänge des Rohrs: 300 mm
- Speziell für thermische Kernbohrmaschinen entwickelt
- Möglichkeit der Resegmentierung (Ref. endet mit R)

MATERIALIEN

Düse, Betonrohr



Glatte Diamantsegmente mit Spitze Höhe 11 mm



Laser-geschweißte Segmente

Artikelnr.	Ø	Anschluss	Segment		Maschine	Trocken- oder Nassbearbeitung
			Anzahl	L x B x H		
S4T112N3T	112	3-Löcher	9	24 x 4 x 11	Benzin 	Nass
S4T112R	112	3-Löcher	9	24 x 4 x 11	Benzin 	Nass
S4T137N3T	137	3-Löcher	9	24 x 4 x 11	Benzin 	Nass
S4T137R	137	3-Löcher	9	24 x 4 x 11	Benzin 	Nass
S4T151N3T	151	3-Löcher	11	24 x 4 x 11	Benzin 	Nass
S4T151R	151	3-Löcher	11	24 x 4 x 11	Benzin 	Nass
S4T162N3T	162	3-Löcher	12	24 x 4 x 11	Benzin 	Nass
S4T162R	162	3-Löcher	12	24 x 4 x 11	Benzin 	Nass
S4T167N3T	167	3-Löcher	13	24 x 4 x 11	Benzin 	Nass

BOHRKRONEN BETON, UNIVERSALMATERIAL

Artikelnr.	Ø	Anschluss	Segment		Maschine	Trocken- oder Nassbearbeitung
			Anzahl	L x B x H		
S4T167R	167	3-Löcher	13	24 x 4 x 11	Benzin 	Nass
S4T172N3T	172	3-Löcher	13	24 x 4 x 11	Benzin 	Nass
S4T172R	172	3-Löcher	13	24 x 4 x 11	Benzin 	Nass
S4T182N3T	182	3-Löcher	14	24 x 4 x 11	Benzin 	Nass
S4T182R	182	3-Löcher	14	24 x 4 x 11	Benzin 	Nass
S4T186N3T	186	3-Löcher	14	24 x 4 x 11	Benzin 	Nass
S4T186R	186	3-Löcher	14	24 x 4 x 11	Benzin 	Nass
S4T195N3T	195	3-Löcher	14	24 x 4 x 11	Benzin 	Nass
S4T195R	195	3-Löcher	14	24 x 4 x 11	Benzin 	Nass
S4T202N3T	202	3-Löcher	15	24 x 4 x 11	Benzin 	Nass
S4T202R	202	3-Löcher	15	24 x 4 x 11	Benzin 	Nass
S4T211N3T	211	3-Löcher	16	24 x 4 x 11	Benzin 	Nass
S4T211R	211	3-Löcher	16	24 x 4 x 11	Benzin 	Nass
S4T226N3T	226	3-Löcher	17	24 x 4,5 x 11	Benzin 	Nass
S4T226R	226	3-Löcher	17	24 x 4,5 x 11	Benzin 	Nass
S4T232N3T	232	3-Löcher	17	24 x 4,5 x 11	Benzin 	Nass
S4T232R	232	3-Löcher	17	24 x 4,5 x 11	Benzin 	Nass
S4T246N3T	246	3-Löcher	17	24 x 4,5 x 11	Benzin 	Nass
S4T246R	246	3-Löcher	17	24 x 4,5 x 11	Benzin 	Nass
S4T257N3T	257	3-Löcher	18	24 x 4,5 x 11	Benzin 	Nass
S4T257R	257	3-Löcher	18	24 x 4,5 x 11	Benzin 	Nass
S4T266N3T	266	3-Löcher	19	24 x 4,5 x 11	Benzin 	Nass
S4T266R	266	3-Löcher	19	24 x 4,5 x 11	Benzin 	Nass
S4T273N3T	273	3-Löcher	19	24 x 4,5 x 11	Benzin 	Nass
S4T273R	273	3-Löcher	19	24 x 4,5 x 11	Benzin 	Nass
S4T277N3T	277	3-Löcher	20	24 x 4,5 x 11	Benzin 	Nass

BOHRKRONEN BETON, UNIVERSALMATERIAL

Artikelnr.	Ø	Anschluss	Segment		Maschine	Trocken- oder Nassbearbeitung
			Anzahl	L x B x H		
S4T277R	277	3-Löcher	20	24 x 4,5 x 11	Benzin 	Nass
S4T297N3T	297	3-Löcher	20	24 x 4,5 x 11	Benzin 	Nass
S4T297R	297	3-Löcher	20	24 x 4,5 x 11	Benzin 	Nass
S4T355N3T	355	3-Löcher	22	24 x 4,5 x 11	Benzin 	Nass
S4T355R	355	3-Löcher	22	24 x 4,5 x 11	Benzin 	Nass

Weitere Durchmesser und Längen auf Anfrage erhältlich