

TRENNSCHEIBEN BETON, UNIVERSALMATERIAL

WS49 Spezial Wandsäge



BESCHREIBUNG UND VORTEILE

- Speziell entwickelt für Wandsägen
- Ausgezeichnete Schnittgeschwindigkeit

MATERIALIEN

Beton, Stahlbeton

EXPERTENINFORMATION



Zahlreiche Referenzen kompatibel mit den wichtigsten Wandsägenmodellen. Kontaktieren Sie uns, um DIE geeignete Referenz für Ihre Maschine zu bestimmen.

EN 13236

Artikelnr.	Ø	Bohrung	Segment		Maschine	Trocken- oder Nassbearbeitung
			Anzahl	L x B x H		
WS490600/25P05	600	25,4	52	24 x 4,7 x 12		Nass
WS490600/60	600	60	52	24 x 4,7 x 12		Nass
WS490600/60P02	600	60	52	24 x 4,7 x 12		Nass
WS490600/60P03	600	60	52	24 x 4,7 x 12		Nass
WS490650/25P05	650	25,4	57	24 x 4,7 x 12		Nass
WS490650/60	650	60	57	24 x 4,7 x 12		Nass
WS490650/60P02	650	60	57	24 x 4,7 x 12		Nass
WS490650/60P03	650	60	57	24 x 4,7 x 12		Nass
WS490700/60	700	60	62	24 x 4,7 x 12		Nass

TRENNSCHEIBEN BETON, UNIVERSALMATERIAL

Artikelnr.	Ø	Bohrung	Segment		Maschine	Trocken- oder Nassbearbeitung
			Anzahl	L x B x H		
WS490700/60P02	700	60	62	24 x 4,7 x 12		Nass
WS490700/60P03	700	60	62	24 x 4,7 x 12		Nass
WS490750/25P05	750	25,4	65	24 x 4,7 x 12		Nass
WS490800/60	800	60	70	24 x 4,7 x 12		Nass
WS490800/60P02	800	60	70	24 x 4,7 x 12		Nass
WS490800/60P03	800	60	70	24 x 4,7 x 12		Nass
WS490900/60	900	60	79	24 x 4,7 x 12		Nass
WS490900/60P02	900	60	79	24 x 4,7 x 12		Nass
WS490900/60P03	900	60	79	24 x 4,7 x 12		Nass
WS491000/60	1000	60	87	24 x 4,7 x 12		Nass
WS491000/60P02	1000	60	87	24 x 4,7 x 12		Nass
WS491000/60P03	1000	60	87	24 x 4,7 x 12		Nass
WS491200/60	1200	60	106	24 x 4,7 x 12		Nass
WS491200/60P02	1200	60	106	24 x 4,7 x 12		Nass
WS491200/60P03	1200	60	106	24 x 4,7 x 12		Nass
WS491300/60	1300	60	114	24 x 4,7 x 12		Nass
WS491300/60P02	1300	60	114	24 x 4,7 x 12		Nass
WS491300/60P03	1300	60	114	24 x 4,7 x 12		Nass
WS491400/60	1400	60	123	24 x 4,7 x 12		Nass
WS491400/60P02	1400	60	123	24 x 4,7 x 12		Nass
WS491400/60P03	1400	60	123	24 x 4,7 x 12		Nass
WS491500/60	1500	60	132	24 x 4,7 x 12		Nass
WS491500/60P02	1500	60	132	24 x 4,7 x 12		Nass
WS491500/60P03	1500	60	132	24 x 4,7 x 12		Nass
WS491600/60	1600	60	141	24 x 4,7 x 12		Nass
WS491600/60P02	1600	60	141	24 x 4,7 x 12		Nass

TRENNSCHEIBEN BETON, UNIVERSALMATERIAL

Artikelnr.	Ø	Bohrung	Segment		Maschine	Trocken- oder Nassbearbeitung
			Anzahl	L x B x H		
WS491600/60P03	1600	60	141	24 x 4,7 x 12		Nass
WS492000/60	2000	60	100	40 x 4,4 x 12		Nass