

COURONNES CARRELAGE, CÉRAMIQUE, MARBRE

SGForet à dépôt électrolytique





DESCRIPTION ET AVANTAGES

- Forets de petits Ø pour les coupes de carrelage
- Couronne continue avec dépôt électrolytique : coupe nette
- Conçu pour les perforateurs

MATÉRIAUX

Carrelage, Céramique

LE MOT DE L'EXPERT



A partir du Ø 32 mm, n'oubliez pas l'adaptateur SG-2010



Segments à dépôt électrolytique

Référence	Ø	Raccord	Machine	Travail à sec ou à eau
SG-0006	6	Cylindrique	77	A eau
SG-0008	8	Cylindrique	77	A eau
SG-0010	10	Cylindrique	77	A eau
SG-0012	12	Cylindrique	77	A eau
SG-0014	14	Cylindrique	77	A eau
SG-0018	18	Cylindrique	77	A eau
SG-0022	22	Cylindrique	77	A eau
SG-0025	25	Cylindrique	77	A eau
SG-0032	32	Spécial	77	A eau



COURONNES CARRELAGE, CÉRAMIQUE, MARBRE

Référence	Ø	Raccord	Machine	Travail à sec ou à eau
SG-0038	38	Spécial	77	A eau
SG-0043	43	Spécial	77	A eau
SG-0050	50	Spécial	77	A eau
SG-0060	60	Spécial	77	A eau
SG-0067	67	Spécial	77	A eau
SG-0073	73	Spécial	77	A eau
SG-0083	83	Spécial	77	A eau