

MACHINES SCIAGE



UTILISATION

Machine idéale pour les découpes de brique, poroton, marbre, pierre et granit

LIVRAISON

Palette comprenant :

- 1 scie sur table
- 1 kit roues
- 1 laser de guidage
- 1 rallonge électrique
- 1 outillage

METIERS

Maçon

OUTILS

Pour une découpe optimale, nous recommandons l'utilisation d'un disque ST75

Scie sur table PRIME700S

Scie sur rail spéciale maçon

RÉFÉRENCE	PRIME700S
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Moteur	Electrique 400 V - 4000 W
Diamètre	700 mm
Alésage	25,4 mm
Profondeur max de coupe droite	275 mm
Profondeur max de coupe à 45°	180 mm
Taille maxi du matériau coupe droite	615 mm
Taille maxi du matériau coupe diagonale	435 mm
Vitesse de rotation	1 400 - 1 700 tr/min
Poids net	118 kg
Dimensions (L x l x h)	2010 x 900 x 1590 mm







Systèmes brevetés













- Châssis en aluminium léger et robuste
- Protection thermique et ampèremétrique
- Profondeur de coupe réglable



Tête de coupe montée sur 8 roulements = précision de coupe absolue



Profondeur de coupe 275 mm



Réglette de longueur de coupe pour des travaux en série rapide



Laser de guidage



Tête de coupe inclinable à 45°



Avance semi-automatique par manivelle : plus de sécurité, coupe nette

EN OPTION

REFERENCE	DESCRIPTIF
10010804	Poignée de transport
90262	Système de maintien du carreau B-Lock
SP90167/15	Glissière pour support latéral
SP90167/120	Support latéral 120 mm
10010789	Extension latérale 600 x 500 mm
10010790	Extension latérale avec rouleaux 600 x 800 mm
SP90159	Rallonge mono 3 m ; L + N + T 16A ; fiche std/prise indus
RL151	Rallonge mono 5 m ; L + N + T 16A ; fiche indus/prise indus



SP90159

RL151