

SCHIJVEN BETON, UNIVERSELE MATERIALEN

WS49 Speciaal wandzaag



BESCHRIJVING EN VOORDELEN

- Speciaal ontworpen voor wandzagen
- Uitstekende snijsnelheid

MATERIALEN

Beton, Gewapend Beton

DE DESKUNDIGE AAN HET WOORD



Talrijke referenties compatibel met de belangrijkste modellen wandzagen. Neem contact met ons op om DE geschikte referentie voor uw machine te bepalen.

EN 13236

Referentie	Ø	Asgat	Segment		Machine	Droog of nat werk
			Aantal	L x b x h		
WS490600/25P05	600	25,4	52	24 x 4,7 x 12		Water
WS490600/60	600	60	52	24 x 4,7 x 12		Water
WS490600/60P02	600	60	52	24 x 4,7 x 12		Water
WS490600/60P03	600	60	52	24 x 4,7 x 12		Water
WS490650/25P05	650	25,4	57	24 x 4,7 x 12		Water
WS490650/60	650	60	57	24 x 4,7 x 12		Water
WS490650/60P02	650	60	57	24 x 4,7 x 12		Water
WS490650/60P03	650	60	57	24 x 4,7 x 12		Water
WS490700/60	700	60	62	24 x 4,7 x 12		Water

SCHIJVEN BETON, UNIVERSELE MATERIALEN

Referentie	Ø	Asgat	Segment		Machine	Droog of nat werk
			Aantal	L x b x h		
WS490700/60P02	700	60	62	24 x 4,7 x 12		Water
WS490700/60P03	700	60	62	24 x 4,7 x 12		Water
WS490750/25P05	750	25,4	65	24 x 4,7 x 12		Water
WS490800/60	800	60	70	24 x 4,7 x 12		Water
WS490800/60P02	800	60	70	24 x 4,7 x 12		Water
WS490800/60P03	800	60	70	24 x 4,7 x 12		Water
WS490900/60	900	60	79	24 x 4,7 x 12		Water
WS490900/60P02	900	60	79	24 x 4,7 x 12		Water
WS490900/60P03	900	60	79	24 x 4,7 x 12		Water
WS491000/60	1000	60	87	24 x 4,7 x 12		Water
WS491000/60P02	1000	60	87	24 x 4,7 x 12		Water
WS491000/60P03	1000	60	87	24 x 4,7 x 12		Water
WS491200/60	1200	60	106	24 x 4,7 x 12		Water
WS491200/60P02	1200	60	106	24 x 4,7 x 12		Water
WS491200/60P03	1200	60	106	24 x 4,7 x 12		Water
WS491300/60	1300	60	114	24 x 4,7 x 12		Water
WS491300/60P02	1300	60	114	24 x 4,7 x 12		Water
WS491300/60P03	1300	60	114	24 x 4,7 x 12		Water
WS491400/60	1400	60	123	24 x 4,7 x 12		Water
WS491400/60P02	1400	60	123	24 x 4,7 x 12		Water
WS491400/60P03	1400	60	123	24 x 4,7 x 12		Water
WS491500/60	1500	60	132	24 x 4,7 x 12		Water
WS491500/60P02	1500	60	132	24 x 4,7 x 12		Water
WS491500/60P03	1500	60	132	24 x 4,7 x 12		Water
WS491600/60	1600	60	141	24 x 4,7 x 12		Water
WS491600/60P02	1600	60	141	24 x 4,7 x 12		Water

SCHIJVEN BETON, UNIVERSELE MATERIALEN

Referentie	Ø	Asgat	Segment		Machine	Droog of nat werk
			Aantal	L x b x h		
WS491600/60P03	1600	60	141	24 x 4,7 x 12		Water
WS492000/60	2000	60	100	40 x 4,4 x 12		Water